


**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР (ООО «ИЦ»)**

Троицкий тракт, 48Б, г. Челябинск, 454053  
Тел. (351) 729-21-23 Факс (351) 729-21-23 e-mail: isp.centri@mail.ru

*Испытательная лаборатория продукции автомобилестроения ООО «Испытательный Центр» (ИЛ ИЦ)  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21MT85*



Утверждаю  
Директор ООО «ИЦ»

С.А. Костяев

2017 г.

Типовые испытания, используемые при подтверждении соответствия автомобильной техники требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»

| П.п. | Нормативный документ        | Технические требования или объекты регламентации   | Цена одного испытания, руб. |             |             |             |             |             |
|------|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                             |  | M1                          | M2, M3      | N1          | N2, N3      | O1, O2      | O3, O4      |
| 1    | R 10                        | Электромагнитная совместимость (экспертиза технической документации)                             | 8000-56000                  | 8000-56000  | 8000-56000  | 8000-56000  | 8000-16000  | 8000-16000  |
| 2    | R 11, Глобальные соглашения | Дверные замки и петли  | 52000                       | 52000       | 52000       | 52000       |             |             |
| 3    | R 13                        | Тормозные свойства   | 30000-85000                 | 30000-85000 | 30000-85000 | 30000-85000 | 30000-45000 | 30000-45000 |
| 4    | R14                         | Места крепления ремней безопасности  | 25000-55000                 | 30000-55000 | 25000-55000 | 25000-55000 |             |             |
| 5    | R16                         | Оснащение транспортных средств удерживающими системами   | 10000-15000                 | 10000-15000 | 10000-15000 | 10000-15000 |             |             |
| 6    | R 17                        | Прочность сидений и их креплений   | 40000-73000                 | 40000-73000 | 40000-73000 | 40000-73000 |             |             |
| 7    | R18                         | Защита транспортного средства от несанкционированного использования                              |                             | 15000-25000 |             | 15000-25000 |             |             |
| 8    | R24                         | Подтверждение соответствия транспортного средства в части установки сертифицированного двигателя | 40000-80000                 | 40000-80000 | 40000-80000 | 40000-80000 |             |             |

| П.п. | Нормативный документ | Технические требования или объекты регламентации   | Цена одного испытания, руб. |              |             |             |             |             |
|------|----------------------|--|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |                      |  | M1                          | M2, M3       | N1          | N2, N3      | O1, O2      | O3, O4      |
| 9    | R25                  | Подголовники сидений   | 40000-73000                 | 40000-73000  | 40000-73000 |             |             |             |
| 10   | R26                  | Травмобезопасность наружных выступов   | 12000-25000                 |              |             |             |             |             |
| 11   | R28                  | Оснащение звуковыми сигнальными приборами  | 10000-63000                 | 10000-63000  | 10000-63000 | 10000-63000 |             |             |
| 12   | R29                  | Защитные свойства кабин  |                             |              | 45000-88000 | 50000-88000 |             |             |
| 13   | R34                  | Пожарная безопасность  | 8000-36000                  | 8000-36000   | 8000-36000  | 8000-36000  |             |             |
| 14   | R35                  | Расположение педалей управления  | 8000-16000                  |              |             |             |             |             |
| 15   | R36                  | Общие требования безопасности к транспортным средствам вместимостью более 22 пассажиров          |                             | 25000-150000 |             |             |             |             |
| 16   | R39                  | Механизмы измерения скорости   | 10000-15000                 | 10000-15000  | 10000-15000 | 10000-15000 |             |             |
| 17   | R43                  | Оснащение безопасными стеклами в части установки сертифицированных стекол                        | 8000-16000                  | 8000-16000   | 8000-16000  | 8000-16000  |             |             |
| 18   | R46                  | Оснащение устройствами непрямого обзора в части установки сертифицированных устройств            | 15000-24000                 | 15000-24000  | 15000-24000 | 15000-24000 |             |             |
| 19   | R48                  | Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации   | 9000-24000                  | 10000-25000  | 9000-24000  | 10000-25000 | 9000-24000  | 10000-24000 |
| 20   | R49                  | Подтверждение соответствия транспортного средства в части установки сертифицированного двигателя | 40000-80000                 | 40000-80000  | 40000-80000 | 40000-80000 |             |             |
| 21   | R51                  | Внешний шум  | 12000-68000                 | 12000-68000  | 12000-68000 | 12000-68000 |             |             |
| 22   | R52                  | Общие требования безопасности к транспортным средствам вместимостью не более 22 пассажиров       |                             | 25000-150000 |             |             |             |             |
| 23   | R55                  | Оснащение сцепными устройствами в части установки сертифицированных сцепных устройств            | 8000-16000                  | 8000-16000   | 8000-16000  | 8000-16000  | 8000-16000  | 8000-16000  |
| 24   | R58                  | Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов               |                             |              |             | 10000-32000 | 10000-32000 | 10000-32000 |
| 25   | R61                  | Травмобезопасность наружных выступов   |                             |              | 12000-36000 | 12000-36000 |             |             |
| 26   | R66                  | Прочность верхней части конструкции кузова   |                             | 40000-150000 |             |             |             |             |

| П.п. | Нормативный документ | Технические требования или объекты регламентации   | Цена одного испытания, руб. |              |             |             |        |             |
|------|----------------------|--|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|--------|-------------|
|      |                      |  | M1                          | M2, M3       | N1          | N2, N3      | O1, O2 | O3, O4      |
| 27   | R67                  | Транспортные средства с системами питания на сжиженном нефтяном газе (СНГ) в части установки официально утвержденных (сертифицированных) компонентов         | 40000-80000                 | 40000-80000  | 40000-80000 | 40000-80000 |        |             |
| 28   | R73                  | Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов  |                             |              |             | 10000-32000 |        | 10000-32000 |
| 29   | R79                  | Рулевое управление   | 12000-56000                 | 38000-56000  | 38000-56000 | 38000-56000 |        | 20000-56000 |
| 30   | R80                  | Прочность сидений и их креплений   |                             | 40000-73000  |             |             |        |             |
| 31   | R83                  | Подтверждение соответствия транспортного средства в части установки официально утвержденного (сертифицированного) двигателя                                  | 40000-80000                 | 40000-80000  | 40000-80000 | 40000-80000 |        |             |
| 32   | R89                  | Оснащение устройствами ограничения максимальной скорости   | 12000-22000                 | 12000-22000  | 12000-22000 | 12000-22000 |        |             |
| 33   | R93                  | Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов   |                             |              |             | 10000-32000 |        |             |
| 34   | R104                 | Светоотражающая маркировка в части установки сертифицированной светоотражающей маркировки  |                             |              |             | 8000-12000  |        | 8000-12000  |
| 35   | R105                 | Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов   |                             |              |             | 20000-56000 |        | 20000-56000 |
| 36   | R107                 | Общие требования безопасности к пассажирским транспортным средствам  |                             | 30000-150000 |             |             |        |             |
| 37   | R110                 | Транспортные средства с системами питания на компримированном природном газе (КПГ) в части установки официально утвержденных (сертифицированных) компонентов | 40000-80000                 | 40000-80000  | 40000-80000 | 40000-80000 |        |             |
| 38   | R111                 | Устойчивость   |                             |              |             | 44000-56000 |        | 44000-56000 |
| 39   | R116                 | Защита транспортного средства от несанкционированного использования  | 35000-50000                 |              | 35000-50000 |             |        |             |
| 40   | R118                 | Противопожарные свойства интерьера в части установки официально утвержденных (сертифицированных) компонентов   |                             | 12000-24000  |             |             |        |             |

| П.п. | Нормативный документ                                       | Технические требования или объекты регламентации  | Цена одного испытания, руб. |             |             |             |             |             |
|------|--|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |  |   | M1                          | M2, M3      | N1          | N2, N3      | O1, O2      | O3, O4      |
| 41   | R121   | Органы управления транспортных средств – идентификация  | 8000-24000                  | 8000-24000  | 8000-24000  | 8000-24000  |             |             |
| 42   | R122   | Системы отопления   | 8000-32000                  | 8000-32000  | 8000-32000  | 8000-32000  | 8000-32000  | 8000-32000  |
| 43   | R125   | Передняя обзорность   | 20000-35000                 |             |             |             |             |             |
| 44   | Глобальные технические правила №1                          | Замки и петли дверей  |                             |             |             | 12000-52000 |             |             |
| 45   | Пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51616-2000  | Внутренний шум  | 15000-95000                 | 25000-95000 | 15000-95000 | 15000-95000 |             |             |
| 46   | Пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51206-2004  | Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортных средств                         | 12000-36000                 | 15000-36000 | 12000-36000 | 12000-36000 |             |             |
| 47   | Пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 52302-2004  | Устойчивость  | 25000-68000                 | 25000-80000 | 25000-68000 | 25000-68000 | 25000-68000 | 25000-80000 |
| 48   | Пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 51266-99    | Передняя обзорность   | 20000-45000                 | 20000-45000 | 20000-45000 | 20000-55000 |             |             |
| 49   | Пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 50993-96    | Вентиляция, отопление и кондиционирование   | 12000-36000                 | 12000-36000 | 12000-36000 | 12000-36000 |             |             |
| 50   | Пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011                    | Защита от разбрызгивания из-под колес   |                             |             |             | 12000-18000 |             | 12000-18000 |
| 51   | Пункт 10 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011                   | Защита от разбрызгивания из-под колес   | 20000-30000                 |             |             |             |             |             |
| 52   | Пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 52389-2005 | Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств   | 8000-16000                  | 8000-16000  | 8000-16000  | 8000-16000  | 8000-16000  | 8000-16000  |
| 53   | Пункт 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011                   | Дополнительные требования к транспортным средствам, предназначенным для лиц с ограниченными физическими возможностями | 12000-24000                 |             | 12000-24000 |             |             |             |

| П.п. | Нормативный документ   | Технические требования или объекты регламентации                                    | Цена одного испытания, руб. |             |             |             |             |             |
|------|--|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |  |   | M1                          | M2, M3      | N1          | N2, N3      | O1, O2      | O3, O4      |
| 54   | Приложение № 7 к ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ Р 51980-2002                           | Требования к идентификации транспортных средств                                     | 5000-15000                  | 5000-15000  | 5000-15000  | 5000-15000  | 5000-15000  | 5000-15000  |
| 55   | Пункт 1.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 27336-93                     | Требования к автобетононасосам  |                             |             |             | 18000-36000 |             | 18000-36000 |
| 56   | Пункт 1.2 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 27339-93                     | Требования к автобетоносмесителям   |                             |             |             | 18000-36000 |             | 18000-36000 |
| 57   | Пункт 1.3 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 27811-95                     | Требования к автогудронаторам   |                             |             |             | 18000-36000 | 18000-36000 | 18000-36000 |
| 58   | Пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 18464-96                     | Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами |                             | 18000-36000 | 18000-36000 | 18000-36000 | 18000-36000 | 18000-36000 |
| 59   | Пункт 1.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 12.2.102-89<br>ГОСТ 24940-96 | Требования к автолесовозам  |                             |             |             | 18000-36000 |             | 18000-36000 |
| 60   | Пункт 1.6 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 24940-96<br>ГОСТ Р 50866-96  | Требования к автомобилям скорой медицинской помощи                                  | 18000-36000                 | 18000-36000 | 18000-36000 | 18000-36000 |             |             |
| 61   | Пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ Р 53817-2010                 | Требования к автосамосвалам   |                             |             |             | 18000-36000 |             | 18000-36000 |
| 62   | Пункт 1.8 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 27614-93                     | Требования к автоцементовозам   |                             |             |             | 18000-36000 |             | 18000-36000 |
| 63   | Пункт 1.9 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011                                      | Требования к автоэвакуаторам  |                             |             |             | 18000-36000 |             | 18000-36000 |
| 64   | Пункт 1.10 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 28385-89                    | Требования к медицинским комплексам на шасси транспортных средств                   |                             | 18000-36000 | 18000-36000 | 18000-36000 |             |             |

| П.п. | Нормативный документ  | Технические требования или объекты регламентации  | Цена одного испытания, руб. |              |             |             |             |             |
|------|---|---|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |   |   | М1                          | М2, М3       | Н1          | Н2, Н3      | О1, О2      | О3, О4      |
| 65   | Пункт 1.11 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011  | Требования к пожарным автомобилям   | 40000-80000                 | 40000-80000  | 40000-80000 | 40000-80000 | 40000-80000 | 40000-80000 |
| 66   | Пункт 1.12 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011  | Требования к транспортным средствам для аварийно-спасательных служб и для милиции (полиции)         | 20000-40000                 | 20000-40000  | 20000-40000 | 20000-40000 | 20000-40000 | 20000-40000 |
| 67   | Пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 23941-2002                     | Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог                  |                             |              | 18000-36000 | 18000-36000 | 18000-36000 | 18000-36000 |
| 68   | Пункт 1.14 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 12.2.088-83<br>ГОСТ 23941-2002 | Требования к транспортным средствам, предназначенным для обслуживания нефтяных и газовых скважин    |                             | 18000-36000  | 18000-36000 | 18000-36000 | 18000-36000 | 18000-36000 |
| 69   | Пункт 1.15 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ Р 53814-2010                   | Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки денежных средств и ценных грузов | 18000-36000                 | 18000-36000  | 18000-36000 | 18000-36000 |             |             |
| 70   | Пункт 1.16 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ Р 51160-98                     | Требования к транспортным средствам для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет                   |                             | 40000-150000 |             |             |             |             |
| 71   | Пункт 1.17 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011  | Требования к транспортным средствам для перевозки грузов с использованием прицепа-ропуска           |                             |              |             | 18000-36000 |             | 18000-36000 |
| 72   | Пункт 1.18 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011  | Требования к транспортным средствам для перевозки нефтепродуктов                                    |                             |              | 32000-48000 | 32000-48000 | 32000-48000 | 32000-48000 |
| 73   | Пункт 1.19 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 9218-86                        | Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки пищевых жидкостей                |                             |              | 32000-48000 | 32000-48000 | 32000-48000 | 32000-48000 |

| П.п. | Нормативный документ   | Технические требования или объекты регламентации  | Цена одного испытания, руб. |             |             |             |             |             |
|------|--|---|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |  |   | М1                          | М2, М3      | Н1          | Н2, Н3      | О1, О2      | О3, О4      |
| 74   | Пункт 1.20 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011 ГОСТ 21561-76       | Требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки сжиженных углеводородных газов на давление до 1,8 МПа                                |                             |             |             | 32000-48000 |             | 32000-48000 |
| 75   | Пункт 1.21 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 50574-2002   | Требования к транспортным средствам оперативно-служебным для перевозки лиц, находящихся под стражей   | 30000-60000                 | 30000-60000 | 30000-60000 | 30000-60000 |             |             |
| 76   | Пункт 1.22 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 53037-2008   | Требования к транспортным средствам, оснащенным подъемниками с рабочими платформами   |                             |             |             | 18000-36000 |             |             |
| 77   | Пункт 1.23 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011                     | Требования к транспортным средствам – фургонам для перевозки пищевых продуктов  |                             |             | 20000-56000 | 20000-56000 | 20000-56000 | 20000-56000 |
| 78   | Пункт 2.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011                      | Требования к машинам строительным, дорожным и землеройным   |                             |             | 18000-36000 | 18000-36000 |             |             |
| 79   | Пункт 2.2 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011                      | Требования к охране труда и эргономике  |                             |             | 18000-36000 | 18000-36000 |             |             |
| 80   | Пункт 2.3 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 12.4.026-2001 | Требования к цветам сигнальным, знакам безопасности и разметке сигнальной   |                             | 8000-16000  | 8000-16000  | 8000-16000  |             |             |
| 81   | Пункт 2.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011 ГОСТ Р 50574-2002    | Требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб | 12000-24000                 | 12000-24000 | 12000-24000 | 12000-24000 |             |             |
| 82   | Пункт 2.5 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011                      | Требования к транспортным средствам для перевозки опасных грузов  |                             |             | 25000-55000 | 25000-55000 | 25000-55000 | 25000-55000 |
| 83   | Пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011                      | Требования к объемным гидроприводам   |                             | 12000-18000 | 12000-18000 | 12000-18000 | 12000-18000 | 12000-18000 |
| 84   | Пункт 3.2 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011 ГОСТ 12.2.062-81     | Требования безопасности производственного оборудования  |                             | 12000-18000 | 12000-18000 | 12000-18000 | 12000-18000 | 12000-18000 |

| П.п. | Нормативный документ   | Технические требования или объекты регламентации   | Цена одного испытания, руб. |        |             |             |             |             |
|------|--|--|-----------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      |  |  | М1                          | М2, М3 | Н1          | Н2, Н3      | О1, О2      | О3, О4      |
| 85   | Пункт 3.3 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 12.1.003-83<br>ГОСТ 23941-2002 | Требования к шуму на рабочем месте оператора специальных и специализированных транспортных средств |                             |        | 12000-24000 | 12000-24000 | 12000-24000 | 12000-24000 |
| 86   | Пункт 3.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011<br>ГОСТ 12.2.085-2002                  | Требования к предохранительным клапанам сосудов, работающих под давлением                          |                             |        | 12000-24000 | 12000-24000 | 12000-24000 | 12000-24000 |

**Стоимость договора (контракта) в целом определяется количеством заявляемых на проведение испытаний объектов и номенклатурой работ и может меняться в зависимости от сроков исполнения и других существенных факторов в большую или меньшую сторону по согласованию с директором ООО «ИЦ».**